

HAFTTABELLE

8 IN 1 TRANSLUZENT

| | | |
|---|---|--|
| ■ | ■ | Stahl (roh und verzinkt) |
| ■ | ■ | Edelstahl V2A und V4A |
| ■ | ■ | Aluminium (roh und eloxiert) |
| ■ | ■ | Messing, Zink und Kupfer |
| ■ | ■ | Chromatierte und galvanisierte Flächen |
| ■ | ■ | Glas und Spiegelglas |
| ■ | ■ | Hart-PVC* Vollkern und geschäumt, Weich-PVC* |
| ■ | ■ | PMMA* (Acrylglas), ABS* und Polystyrolharz* |
| ■ | ■ | GFK-Polyester oder -Epoxid |
| ■ | ■ | Pulverbeschichtung*, Polyester und Epoxid |
| ■ | ■ | Latex-*, Acryl-* und PU-Lacke* |
| ■ | ■ | Polyamid 6.6* |
| ■ | ■ | Acrylkunststeinplatten* |
| ■ | ■ | Keramik, Porzellan, Emaille und Feinsteinzeug |
| ■ | ■ | Keramische Fliesen matt und glasiert |
| ■ | ■ | Ziegel-, Gasbeton-* Kalksandstein* und Beton* |
| ■ | ■ | Marmor, Granit und Naturstein |
| ■ | ■ | Putz*, Gips, Zementfaserplatten*, Gipskartonplatten* und Terrakotta* |
| ■ | ■ | MDF-Platten und zementgebundene Spanplatten* |
| ■ | ■ | Kork, Buche, Eiche, Harz- und ölfreie Hölzer |
| ■ | ■ | OSB-, HPL*- und Spanplatten |

*Bitte Hafttest durchführen

WICHTIGE EMPFEHLUNG:

Folgende Materialien können ohne ausreichende Vorbehandlung nicht verklebt, abgedichtet und verfugt werden: Silikon, PTFE, PE, HDPE, LDPE, EPP, Bitumenbeläge, Dachpappe und Asphaltbeläge. Nicht geeignet für den Einsatz an Öfen.

Die oben dargestellte Haftarbeit zeigt dem Anwender unsere Erfahrung aus Labor und Praxis und kann als Hilfestellung für die Produktauswahl dienen.

Zeichenerklärung: ■ Gute Haftung

Alle Untergründe müssen sauber und tragfest sein.

Alle Angaben dienen nur der ersten Information.

Bitte holen Sie bei Unklarheiten immer technischen Rat ein.

UNIVERSAL-SMP
DICHT- UND KLEBSTOFF



8 IN 1 TRANSLUZENT



INHALT

8 IN 1: 290 ml / 425 g e
TRANSLUZENT: 290 ml / 305 g e

WIR FREUEN
UNS AUF
DEINE GOOGLE
BEWERTUNG



Ihr Fachhändler



Alle Angaben dienen der ersten Information. Weitere wichtige Infos erhalten Sie in den technischen Datenblättern. Bei Fragen beraten wir Sie gerne kompetent.

Reiß GmbH
Zum Rittersberg 34
69231 Rauenberg

+49 (0) 7253 934 765
mail@reiss-kraft.de



DIE PERFEKTE FUGE

UNIVERSAL-SMP
DICHT- UND KLEBSTOFF

8 in 1 UND TRANSLUZENT



DIE PERFEKTE FUGE, FÜR INNEN
UND AUSSEN ANWENDBAR
DAUERELASTISCHER UNIVERSAL-SMP
DICHT- UND KLEBSTOFF
FÜR ANSCHLUSS- UND DEHNFUGEN
SOWIE FLEXIBLE KLEBUNGEN

